


ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

NHS

Staffordshire and
Stoke-on-Trent
Integrated Care Board

 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ' ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਉਮਰ 8 ਹਫ਼ਤੇ

6-ਇਨ-1 (ਖੁਰਾਕ 1)

ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਪੋਲੀਓ, ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ B ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਨ-ਬੀ (MenB)

(ਖੁਰਾਕ 1)

ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ (ਖੁਰਾਕ 1)

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਦਾ ਕੀੜਾ।

ਉਮਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ

6-ਇਨ-1 (ਖੁਰਾਕ 2)

ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ

ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ (ਖੁਰਾਕ 2)

ਉਮਰ 16 ਹਫ਼ਤੇ

6-ਇਨ-1 (ਖੁਰਾਕ 3)

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਨ-ਬੀ (MenB)

(ਖੁਰਾਕ 2)

ਉਮਰ 1 ਸਾਲ

Hib/MenC (ਹਿਬ/ ਮੇਨ-ਸੀ)

ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6-ਇਨ-1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

MMR (ਖੁਰਾਕ 1)

ਖਸਰਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੀਆਂ।

ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ

(ਖੁਰਾਕ 2)

ਮੇਨ-ਬੀ (MenB)

ਵੈਕਸੀਨ

(ਖੁਰਾਕ 3)

ਉਮਰ 2 ਸਾਲ

ਫਲੂ (ਸਾਲਾਨਾ)

ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇਅ। ਬੱਚੇ "ਸੁਪਰਸਪ੍ਰੈਡਰ" ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰਸਪ੍ਰੈਡਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ

MMR (ਖੁਰਾਕ 2)

4-ਇਨ-1 ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਬੁਸਟਰ

ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।